

107.00
mBf
106.00
105.00
104.00
103.00
102.00
101.00
100.00
99.00
98.00
97.00

RÉTEGSZELVÉNY M = 1 : 100

1. FŰRÁS
107,00

barna humuszos		homok feltöltés
sárga iszapos	1,70	homok
Iv. max. Bf 104,50 m	2,10	homok
sárga homokos		iszap
Iv. nyug. (2013.08.) Bf 103,20 m	4,00	

KIINDULÁSI MAGASSÁG:
A geodéziai helyszínrajz alapján.


JELMAGYARÁZAT:

1.f. —○— fúrás
107,00 terepszint
103,20 talajvízszint

STATIKUS MÉRNÖKI IRODA KFT. 6000. Kecskemét, Fecske u. 8./A
Tel/fax: 76/484-581 E-mail: statikuskt@statikuskt.hu

Ez a terv a STATIKUS MÉRNÖKI IRODA KFT szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos.
A jogosultak felhasználásának kártérítési kötelezettségét eredményez.

Tervezők:	
Sipos Szabó István EGT-T/03-0162 okl. mérn. szakv. k.	
Megrendelő:	ÚT - FÉNY Kft. Kecskemét, Bihar u. 5.sz.
Munka helye, megnevezése:	Kecel - Imrehegy közöti KERÉKPÁRÚT 8+905 km szelv.
Dátum:	2017. 08.
Méretarány:	M=1:100
Rajz tárgya:	RÉTEGSZELVÉNYEK
Munkaszám:	



Rajzszám:
T - 1